



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	450
Ürünün	
Türü	ORGANİK GÜBRE
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	10989
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	BİYOKAN PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye / İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Organik Madde %	25
Organik Karbon %	12
Organik Azot %	0,5
Suda Çözünür K ₂ O %	2
Serbest Aminoasit %	2
pH	4-6
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0.25-0.5-1-5-10-20 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
*Ad ve Adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 13/02/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.	

Tarih : 13/02/2018

Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANİK GÜBRELER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
BİYOKAN PLUS

Garanti edilen içerik

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)
Serbest Amino Asitler
Ph


%w/w

25
12
0,5
2
2
4-6



KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM MİKTARI	KULLANIM DÖNEMİ
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, vs)	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	1.uygulama: Yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılır. 2.uygulama: Sapa kalkma döneminde kullanılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Kardeşlenme döneminde sulama suyu ile uygulanır.
Endüstri Bitkileri (Mısır, Ş. pancarı, Ayçiçeği, Patates, Pamuk, vs)	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	1.çapa zamanından 15-20 gün sonra 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Çıkış sonrası 1 ve 3. Sulama zamanında verilmelidir.
Baklagiller (Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, vs)	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	1.çapa zamanı ve çiçek öncesi 2 uygulama yapılmalıdır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Sulama suyu ile birlikte çiçek öncesi ve bakla oluşumu dönemi olmak üzere 2 kez uygulanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahana, Hıyar,)	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve generatif dönem bitimine 20 gün kalana kadar 3 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak generatif dönem bitimine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür.
Narenciye	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşınca kadar 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve mahsul toplanmasına bir ay kalana kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır.
Meyve Ağaçları	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	İlk uygulama yaprak oluşumundan sonra 2.uygulama meyve oluşumundan hemen sonra yapılır.
	Topraktan	3 lt/da	Çiçek gözlerinin oluştuğu dönemde ve meyve oluşumunda 2 uygulama yapılır.
Çiçeklerde	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	Yetiştirme döneminden generatif dönem sonuna kadar 2-3 kez
	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi



yeşil Alanlarında	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi süresince 2 veya 3 kez
Bağ	Yapraktan	350-400 cc/ 100 lt su	Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Yaprakların oluşumundan bağ bozurumuna kadar 2 uygulama yapılır.
Muz	Topraktan	2-3 lt/da	Meyve oluşum döneminden itibaren 2 uygulama yapılır.

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
 Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Hacim:
ÜRETİCİ FİRMA: TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
 Adresi: Fevzi Çakmak Mah.10515 Sok.No.4 Karatay/KONYA
 Tel: 0 (332) 342 75 75 Fax: 0 (332) 342 20 02

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Sebahat ULUŞAN
 Ziraat Mühendisi