



**T.C.**  
**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**  
**Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü**

**ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ**

<b>Firmanın</b>	
<b>Ticari Ünvanı</b>	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Lisans Türü</b>	ÜRETİCİ
<b>Lisans No</b>	450
<b>Ürünün</b>	
<b>Türü</b>	ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
<b>Tip İsmi</b>	SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT
<b>Cinsi</b>	SIVI
<b>Verilen Tescil No</b>	10990
<b>Marka veya Ticari Adı (Varsa)</b>	BLACK STAR
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
<b>Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı</b>	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
<b>Tip İsmi</b>	SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT
<b>Üretildiği Ülke (Türkiye / İthalat)</b>	TÜRKİYE
<b>Beyan Edilen Özellikler</b>	
<b>Organik Madde %</b>	15
<b>Suda Çözünür K<sub>2</sub>O %</b>	3
<b>Toplam (Humik+Fulvik) Asit %</b>	18
<b>pH</b>	8-10
<b>Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri</b>	0.25-0.5-1-5-10-20 lt
<b>Diğer İşaretler</b>	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz
<b>Veriliş Nedeni</b>	İlk Defa
<b>*Ad ve Adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.</b>	
<b>Bu belge 13/02/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.</b>	
<b>29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.</b>	

Tarih : 13/02/2018

**Ali Metin KAYCIOĞLU**  
**Genel Müdür a.**  
**Daire Başkanı**

**ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER**  
**SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT**  
**BLACK STAR**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde  
Toplam (Hümik+fulvik) Asit  
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)  
pH

W/W  
% 15  
% 18  
% 3  
8-10




**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI**

KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM MİKTARI	KULLANIM DÖNEMİ
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, vs)	Yapraktan	300-400 cc/ 100 lt su	1. uygulama: Yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılır. 2. uygulama: Sapa kalkma döneminde kullanılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Kardeşlenme ve sapa kalkma cöneminde sulama suyu ile uygulanır.
Endüstri Bitkileri (Mısır, Ş. pancarı, Ayçiçeği, Patates, Pamuk, vs)	Yapraktan	300-400 cc/ 100 lt su	1. çapa zamanından 15-20 gün sonra 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Çıkış sonrası 1. ve 3. sulama zamanında verilmelidir.
Baklagiller (Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, vs)	Yapraktan	3000-400 cc/100 lt su	1. çapa zamanı ve çiçek öncesi 2 uygulama yapılmalıdır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Sulama suyu ile birlikte çiçek öncesi ve bakla oluşumu dönemi olmak üzere 2 kez uygulanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahana, Hıyar,)	Yapraktan	300-400 cc/ 100 lt su	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve generatif dönem bitimine 20 gün kalana kadar 3 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak generatif dönem bitimine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür.

Narenciye	Topraktan	1-3 lt/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve mahsul toplanmasına bir ay kalana kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır.
	Yapraktan	300-400 cc/ 100 lt su	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşmaya kadar
Meyve Ağaçları	Yapraktan	400 cc/100 lt su	İlk uygulama yaprak oluşumundan sonra 2. uygulama meyve oluşumundan hemen sonra yapılır.
	Topraktan	3 lt/da	Çiçek gözlerinin oluştuğu dönemde ve meyve oluşumunda 2 uygulama yapılır.
Çiçeklerde	Yapraktan	150-200 cc/100 lt su	Yetiştirme döneminden generatif dönem sonuna kadar 2-3 kez
	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla
Yeşil Alanlarında	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi süresince 2 veya 3 kez
Bağ	Yapraktan	250-300 cc/100 lt su	Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Yaprakların oluşumundan bağ bozumuna kadar 2 uygulama yapılır.
Muz	Topraktan	2-3 lt/da	Meyve oluşum döneminden itibaren 2 uygulama yapılır.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi



## UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Hacim:

**ÜRETİCİ FİRMA: TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.**

Adresi: Fevzi Çakmak Mah.10515 Sok.No.4 Karatay/KONYA

Tel: 0 (332) 342 75 75 Fax: 0 (332) 342 20 02

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

