



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	542
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31198
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	BORA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 10
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.338-0.675-1.35-6.75-13.5-27 kg
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamani, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa

Bu belge 23/01/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 23/01/2018


ALİ METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN
BORA

Garanti Edilen İçerik:
Suda Çözünür Bor (B)

%W/W
10

Uygulama Şekli ve Dozları:

23-09-2019
GIDA TARİHİ
ONAY
KALİTE
MÜHÜRÜ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminden itibaren 1-2 kez uygulanır.	150 - 200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu 2-3 kez dönemde uygulanır.	150 - 200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
PAMUK	Koza oluşumundan önce 2-3 uygulanır.	100 - 200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde 3-4 kez uygulanır.	200 - 250 cc / da (100 lt su ile)	2 lt -3lt / da
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişim dönemi boyunca 2-3 kez uygulanır.	150 - 200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Çiçeklenmeden önce 2-3 kez uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
ELMA, ARMUT, AYVA, KİRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK	1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2. Uygulama: Hasattan sonra uygulanır.	200 - 250 cc / da (100 lt su ile)	2 lt -3lt / da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce 2-3 kez uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	1. Uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra 2-3 kez uygulanır.	150-200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
ÇİLEK	1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra ile 2-3 kez uygulanır.	150 - 200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
KAVUN, KARPUZ, KABAK	1. Uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra 2-3kez yapılır.	100-150 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
BAĞ, KİVİ	1. Uygulama: Göz kabarmasında, 2. Uygulama: Çiçeklenmeden önce uygulanır.	100-150 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
NARENCİYE	Çiçeklenmeden önce ve hasattan sonra uygulanır.	100 -150cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Şaşırtmadan veya çıkıştan 10 gün sonra 2-3 kez uygulanır.	250-300 cc / da (100 lt su ile)	2 lt -3lt / da
SOĞAN, SARIMSAK	Bitki boyu 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 kez uygulanır.	150-200cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
YEŞİL ALANLAR	Gelişme dönemi boyunca uygulanır.	150 -200 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
KANOLA	İlkbaharda gelişim başlangıcında 1. uygulama yapılır. 10 gün sonra 2. uygulama yapılır.	75 cc / da (100 lt su ile)	1 lt -3lt / da
YONCA	Her biçimden sonra uygulanır.	100 - 200 cc / da 100 lt suya	1 lt -3lt / da

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.

TARİHİNAR
TARİHİNAR Tarım San. Ltd. Şti.
E. Çakmak Mah. 4427 Sok. No: 10515 SK.
No: 4, Tescim Burunları Mah. Konya/KONYA
Tel: (0.332) 342 7573 - 342 2001 - Fax: 342 2002
SELÇUK Veriği Üretimi: 098 003 0817



Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi : Parti No: Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Adresi: Fevzi Çakmak Mah.10515 Sok.No.4 Karatay/KONYA

Tel: 0 (332) 342 75 75 Fax: 0 (332) 342 20 02

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri pesinen kabul ederiz.



TAŞPINAR
TARIM Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
F. Çakmak Mah. Fevzi Çakmak Sok. No: 4 Karatay KONYA
Tel.: (0 332) 342 75 75 - 147 0001 - Fax: 342 20 02
SELÇUK Vergi Ofisi Tel: 698 003 0817

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi