



T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	450
Ürünün	
Türü	ORGANİK GÜBRE
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	10987
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	JUMBO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye / İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Organik Madde %	20
Organik Karbon %	10
Organik Azot %	2
Suda Çözünür K <sub>2</sub> O %	2
Serbest Aminoasit %	12
pH	4-6
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0.25-0.5-1-5-10-20 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
*Ad ve Adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 13/02/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.	

Tarih : 13/02/2018

Ali Metin KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

**ORGANİK GÜBRE**  
**BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE**  
**JUMBO**


**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

	% W/W
Organik Madde	20
Organik Karbon	10
Organik Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	2
Serbest Aminoasitler	12
pH	4-6



KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM MİKTARI	KULLANIM DÖNEMİ
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, vs)	Yapraktan	250-300 cc/ 100 lt su	1.uygulama: Yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılır. 2.uygulama: Sapa kalkma döneminde kullanılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Kardeşlenme döneminde sulama suyu ile uygulanır.
Endüstri Bitkileri (Mısır, Ş.pancar ,Ayçiçeği, Patates, Pamuk, vs)	Yapraktan	250-300 cc/ 100 lt su	1.çapa zamanından 15-20 gün sonra 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Çıkış sonrası 1. ve 3. sulama zamanında verilmelidir.
Baklagiller (Fasulye,Bezelye,Nohut,Soya,vs)	Yapraktan	250-300 cc/100 lt su	1. çapa zamanı ve çiçek öncesi 2 uygulama yapılmalıdır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Sulama suyu ile birlikte çiçek öncesi ve bakla oluşumu dönemi olmak üzere 2 kez uygulanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahana, Hıyar,)	Yapraktan	250-300 cc/ 100 lt su	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve generatif dönem bitimine 20 gün kalana kadar 3 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılarak generatif dönem bitimine kadar 10 gün aralıklarla sürdürülür.
Narenciye	Yapraktan	250-300 cc/ 100 lt su	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve mahsul toplanmasına bir ay kalana kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır.
Meyve Ağaçları	Yapraktan	300 cc/100 lt su	İlk uygulama Yaprak oluşumundan sonra 2.uygulama meyve oluşumundan hemen sonra yapılır.
	Topraktan	3 lt/da	Çiçek gözlerinin oluştuğu dönemde ve meyve oluşumunda 2 uygulama yapılır.
Çiçeklerde	Yapraktan	150-200 cc/100 lt su	Yetiştirme döneminden hasat dönemine kadar 2-3 kez
	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla
Yeşil Alanlarında	Topraktan	1-3 lt/da	Yetiştirme dönemi süresince 2 veya 3 kez
Bağ	Yapraktan	250-300 cc/100 lt su	Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar 2 uygulama yapılır.
	Topraktan	1-3 lt/da	Yaprakların oluşumundan bağ bozumuna kadar 2 uygulama yapılır.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi



MUZ	Topraktan	2-3 lt/da	Meyve oluřum dneminden itibaren 2 uygulama yapılır.
-----	-----------	-----------	--

#### **UYARILAR**

- Asla uygun doz miktarını ařmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan nce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- ocuklardan ve gıdalarından uzak tutunuz
- Deri ve gz ile temasından kaınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gbre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında rnn kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doėabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dıřındadır. Hatalı kullanım ve depolama Őartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluėundadır.

**DEPOLAMA ŐARTLARI** Orijinal ambalajında normal Őartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. rn direkt gneř iřıėına maruz bırakmayınız. Normal Őartlarda en az 3 yıl sre ile fiziksel ve kimyasal zelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklıėı +5/+35 C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: retim Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Hacim:

**RETİCİ FİRMA: TAŐPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŐTİ.**  
Adresi: Fevzi akmak Mah.10515 Sok.No.4 Karatay/KONYA  
Tel: 0 (332) 342 75 75 Fax: 0 (332) 342 20 02

Piyasaya sunacaėımız rnn ieriėi etiket bilgileri ile tescil belgesindeki deėerlerin aynı olacaėını taahht eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna gre hakkımızda yapılacak cezai iřlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŐAN  
Ziraat Mhendisi

