



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	542
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	26534
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	KAN POT 3-0-30+(2MgO)
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 3, Üre N: 3, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 30
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO): 2
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,3125-0,625-1,25-2,5-3,75-5-6,25-12,5-18,75-25-31,25-50 Kg 0,25-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-40 Lt
Depolama Sıcaklığı	5/40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 17/12/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 17/12/2020

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ


KAN-POT 3-0-30 + (2 MgO)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 30
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2

BIÜRESİ DÜŞÜKTÜR

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM MİKTARI	KULLANIM ZAMANI
Tüm Yumrulu Bitkiler (Şeker pancarı, Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Sarımsak v. s)	YAPRAKTAN	Yeteri miktarda su ile 300 cc/da	İlk uygulama; 2. çapadan sonra 2.uygulama; ilk uygulamadan 20 gün sonra tekrar edilir.
	TOPRAKTAN	1-2 lt/da	1.Uygulama yumru oluşum döneminde, 2. Uygulama bitki gelişim durumuna göre 20 gün ara ile 1-2 kez tekrarlanır.
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya Bezelye v. s)	YAPRAKTAN	Yeteri miktarda su ile 250-300 cc/da	İlk uygulama: çiçeklenme sonrası 2. uygulama: 20 gün ara ile 1-2 kez tekrar edilir.
	TOPRAKTAN	1 lt/da	Bakla tutum döneminde uygulama yapılır. Bakla gelişim döneminde 20 gün ara ile 1- 2 kez tekrarlanır.
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Pamuk v. s)	YAPRAKTAN	Yeteri miktarda su ile 300 cc/da	1.Uygulama 1. çapadan sonra yapılır. Bitki gelişim durumuna göre 20 gün ara ile 1-2 kez tekrar edilebilir.
	TOPRAKTAN	1-2 lt/da	Çapa döneminde 1. Uygulama yapılır. Büyüme döneminde 20 gün ara ile 1-2 kez tekrar edilebilir.
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf v.s)	YAPRAKTAN	Yeteri miktarda su ile 300 cc/da	Yabancı ot ilaçlaması ile birlikte kardeşlenme döneminde ve sapa kalkma döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır.
	TOPRAKTAN	1 lt/da	Sapa kalkma dönemi ve başaklanma başlangıcında olmak üzere 2 uygulama yapılır.
Tüm yem bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, Sorgum vs.)	YAPRAKTAN	Yeteri miktarda su ile 300 cc/da	Bitki boyu 15 cm ye ulaştığı dönemde 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.
	TOPRAKTAN	1 lt/da	Çıkıştan sonra 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.
Tüm Tarla ve Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık v.s)	YAPRAKTAN	100 litre suya 300 cc	Fide döneminden itibaren 2 hafta ara ile 2- 3 kez uygulanır
	TOPRAKTAN	2 lt/da	Çiçek oluşum döneminden itibaren 20 gün ara ile iki uygulama yapılır.



Faruk DENİZ
Şirket Vekili

TAŞPINAR TARIM
TİCARET ve SAN LTD ŞTİ
Fevzi Çakmak Mah. 10515 Sok. No: 4 KARATAY
Tel: 0 332 342 75 75 Fax: 0 332 342 20 02 KONYA
SELÇUK V.D 698 003 0817

Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	YAPRAKTAN	100 litre suya 400 cc	Çiçeklenmeden hasada kadar 2 hafta ara ile 2 kez uygulanır.
	TOPRAKTAN	2 lt/da veya 100 cc/ağaç	Meyve oluşum döneminden hasada kadar 2-3 kez uygulanır.
Bağcılık, Çilek ve Kesme Çiçekçilikte	YAPRAKTAN	100 litre suya 250 cc	Çiçeklenme döneminden itibaren 3 hafta ara ile sezon boyu uygulanır
	TOPRAKTAN	1 lt/da	Çiçeklenme döneminden itibaren 3 hafta ara ile sezon boyu uygulanır

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

- Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0542
 TESCİL NO : 26534
 PARTİ/SERİ NO :
 ÜRETİM TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
 NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-40 Litre
 0.313-0.625-1.250-2.5-3.750-5-6.250-12.5-18.750-25-31.250-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

TAŞPINAR TARIM TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
 Fevzi Çakmak Mahallesi 10515 Sokak No: 4 KARATAY / KONYA
 Tel: 0 332 342 75 75 Fax: 0 332 342 20 02

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

