



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	542
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B), MANGAN (Mn-Sülfat), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	31390
Marka veya Ticari Adı(Varısa)	MO-BOR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B), MANGAN (Mn-Sülfat), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 3, Mn: 6, Mo: 1, Zn: 5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.332-0.665-1.33-6.65-13.3-19.95-26.6-33.25-39.9 kg / 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25-30 lt
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi. Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 13/02/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 13/02/2018

Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
MO-BOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Çinko(Zn)


%W/W
3
6
1
5



KULLANIM DOZU, ZAMANI VE ŞEKLİ:

ÜRÜN ADI	KULLANIM ZAMANI	DOZ / DEKAR	DAMLAMA SULAMA YÖNTEMİ İLE DEKARA
ÜZÜM	Çiçeklenme öncesi 1. Uygulama, çiçekten sonra 2. Uygulama	150 cc	2 – 4 LT
PAMUK	Bitki boyu 10-15 cm. olunca ilk ilaçlamayla birlikte 1. Uygulama, tarak oluşumunda 2. Uygulama, ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3. Uygulama yapılır	150 cc 200 cc 250 cc	2 – 4 LT
TÜTÜN	Bitki yastıkta iken ilk uygulama, tarlaya şaşırtma yapıldıktan sonra 2. uygulama, 15 gün sonra 3. uygulama	150 cc 180 cc 200 cc	2 – 4 LT
MISIR AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama, 15 gün sonra 2. uygulama	150 cc 200 cc	2 – 4 LT
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır	200 cc	2 – 4 LT
MANDALİNA, PORTAKAL, LİMON, GREYFURT	Çiçeklenmeden önce 1 uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır.	200- 300 cc	2 – 4 LT
ELMA, KİRAZ, ARMUT, ERİK, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, FINDIK, CEVİZ, NAR, ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, meyve olgunlaşma evresinden önce 3. uygulama yapılır	200- 300 cc	2 – 4 LT
DOMATES, HIYAR, BİBER, KABAK VE DİĞER SEBZELER	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama 15 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır	200- 300 cc	2 – 4 LT
NOHUT, MERCİMEK, BEZELYE, BAKLA, BAMYA VE FASULYE	Yapraklar oluşuktan sonra 15 gün aralıklarla 2-3 uygulama	200-300 cc	2 – 4 LT
ŞEKERPANCARI, PATATES, SOĞAN, SARIMSAK, TURP	1 çapada ilk uygulama ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır	200-250 cc	2 – 4 LT
MARUL, İSPANAK, KIVIRCIK, LAHANA, KARNABAHAAR, PIRISA, ENGİNAR, KEREVİZ	Yapraklar oluşmaya başlayınca 1. uygulama ve 15 gün sonra 2. uygulama	200-250 cc	2 – 4 LT
KAVUN, KARPUZ	Çiçeklenme öncesinde 1. uygulama 15 gün sonra 2. uygulama	200-250 cc	2 – 4 LT

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi



UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: TAŞPINAR TARIM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Adresi: Fevzi Çakmak Mah.10515 Sok.No.4 Karatay/KONYA

Tel: 0 (332) 342 75 75 Fax: 0 (332) 342 20 02

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

